

Холодильные столы MRSP, MRSF, MRS, MRP, MRGP, MRGF, MRG, FMRV, MCS, MCP, MCG

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ccf@nt-rt.ru || сайт: <https://coreco.nt-rt.ru/>



Стол холодильный Coreco MRSP170

Артикул: 4108

Стол холодильный негастронормированный без агрегата (для подключения к сплит-системе), 3 двери (3 пары направляющих под полки и 3 полки в комплекте поставки).

Объем - 595 л.

Температура +2 +8 оС.

С отбортовкой - 100 мм.

Размер полки: 405x460 мм.

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали , AISI 304.

Холодильный агрегат справа.

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 о.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R290 с 2020 г (R134A до 2020 г.) Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Требует монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 60

Ширина, см.: 172

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: негастронормированный без агрегата

Количество дверей: 3

Отбортовка: да

Наличие ящиков: нет

Холодильный агрегат: справа



Стол холодильный Coreco MRSF250

Артикул: 4201

Стол холодильный кондитерский 60*40 см с мойкой, расположенной справа над агрегатным отсеком, 4 двери (4 пары направляющих под полки и 4 полки в комплекте поставки).

Объем - 815 л.

Температура +2 +8 оС.

С отбортовкой - 100 мм.

Размер полки: 405x460 мм.

Мойка в комплекте с выпуском (без сифона), под настенный смеситель (не входит в комплект поставки).

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI304.

Холодильный агрегат справа.

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90о.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R290 с 2020 г (R134A до 2020 г.) Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.56

Требует монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Канализование: Подсоединительный размер 40 мм.

Глубина, см.: 60

Ширина, см.: 254.5

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: кондитерский 60*40 см с мойкой

Количество дверей: 4

Отбортовка: да

Наличие ящиков: нет

Холодильный агрегат: справа



Стол холодильный Coreco MRSF200

Артикул: 4200

Стол холодильный кондитерский 60*40 см с мойкой, расположенной справа над агрегатным отсеком, 3 двери (3 пары направляющих под полки и 3 полки в комплекте поставки).

Объем - 595 л.

Температура +2 +8 оС.

С отбортовкой - 100 мм.

Размер полки: 405x460 мм.

Мойка в комплекте с выпуском (без сифона), под настенный смеситель (не входит в комплект поставки).

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI304.

Холодильный агрегат справа.

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90о.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R290 с 2020 г (R134A до 2020 г.) Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.3

Требует монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Канализование: Подсоединительный размер 40 мм.

Глубина, см.: 60

Ширина, см.: 202

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: кондитерский 60*40 см с мойкой

Количество дверей: 3

Отбортовка: да

Наличие ящиков: нет

Холодильный агрегат: справа



Стол холодильный Coreco MRSF150

Артикул: 4199

Стол холодильный кондитерский 60*40 см с мойкой, расположенной справа над агрегатным отсеком, 2 двери (2 пары направляющих под полки и 2 полки в комплекте поставки).

Объем 375 л.

Температура +2 +8 оС.

С отбортовкой - 100 мм.

Размер полки: 405x460 мм.

Мойка в комплекте с выпуском (без сифона), под настенный смеситель (не входит в комплект поставки).

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI304.

Холодильный агрегат справа.

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 о.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R290 с 2020 г (R134A до 2020 г.) Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.25

Требуется монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Канализование: Подсоединительный размер 40 мм.

Глубина, см.: 60

Ширина, см.: 149.5

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: кондитерский 60*40 см с мойкой

Количество дверей: 2

Отбортовка: да

Наличие ящиков: нет

Холодильный агрегат: справа



Стол холодильный Coreco MRS200

Артикул: 4197

Стол холодильный кондитерский 60*40 см, 3 двери с автопроводчиком, фиксатором открывания на 90 о (3 пары направляющих под полки и 3 полки в комплекте поставки).

Объем - 595 л.

Температура +2 +8 оС.

С отбортовкой - 100 мм.

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI304.

Холодильный агрегат справа.

Размер полки: 405x460 мм.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R290 с 2020 г (R134A до 2020 г.) Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.3

Требует монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 60

Ширина, см.: 202

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: кондитерский 60*40 см

Количество дверей: 3

Отбортовка: да

Наличие ящиков: нет

Холодильный агрегат: справа



Стол холодильный Coresco MRS150

Артикул: 4196

Стол холодильный кондитерский 60*40 см, 2 двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90° (2 пары направляющих под полки и 2 полки в комплекте поставки).

Объем - 375 л.

Температура +2 +8 оС.

Без отбортовки.

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI304.

Холодильный агрегат справа.

Размер полки: 405x460 мм.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R290 с 2020 г (R134A до 2020 г.) Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coresco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.25

Требует монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 60

Ширина, см.: 149.5

Высота, см.: 85


Напряжение: 220/1/50

Тип стола: кондитерский 60*40 см

Количество дверей: 2

Отбортовка: нет

Холодильный агрегат: справа



Стол холодильный Coreco MRP250

Артикул: 4193

Стол холодильный кондитерский 60*40 см, 4 двери (4 пары направляющих под полки и 4 полки в комплекте поставки).

Объем - 815 л.

Температура -2/+8 оС.

С отбортовкой - 100 мм.

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI 304.

Холодильный агрегат справа.

Размер полки: 400x600 мм.

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 о.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R290 с 2020 г (R134A до 2020 г.) Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.56

Требуется монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 80

Ширина, см.: 254.5

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: кондитерский 60*40 см

Количество дверей: 4

Отбортовка: да

Наличие ящиков: нет

Холодильный агрегат: справа

Стол холодильный Согесо MRP200

Артикул: 4192

Стол холодильный кондитерский 60*40 см, 3 двери (3 пары направляющих под полки и 3 полки в комплекте поставки).

Объем - 595 л.

Температура -2/+8 оС.

С отбортовкой - 100 мм.

Размер полки: 400х600 мм.

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI 304.

Холодильный агрегат справа.

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 о.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R290 с 2020 г (R134A до 2020 г.) Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Согесо

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.3

Требует монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 80

Ширина, см.: 202

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: кондитерский 60*40 см

Количество дверей: 3

Отбортовка: да

Наличие ящиков: нет

Холодильный агрегат: справа



Стол холодильный Coreco MRP150

Артикул: 4191

Стол холодильный кондитерский 60*40 см, 2 двери (2 пары направляющих под полки и 2 полки в комплекте поставки).

Объем камеры - 375 л.

Температура -2/+8 оС.

С отбортовкой - 100 мм.

Размер полки: 400x600 мм.

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI 304.

Холодильный агрегат справа.

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 о.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R290 с 2020 г (R134A до 2020 г.) Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.25

Требуется монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 80

Ширина, см.: 149.5

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: кондитерский 60*40 см

Количество дверей: 2

Отбортовка: да

Наличие ящиков: нет

Холодильный агрегат: справа



Стол холодильный Coreco MRGP170

Артикул: 4107

Стол холодильный гастронормированный без агрегата (для подключения к сплит системе), 3 двери (3 пары направляющих под полки и 3 полки в комплекте поставки).

Объем 450 л.

Температура +4 +8 оС.

С отбортовкой - 100 мм.

Размер полки: 325x510 мм.

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI304.

Холодильный агрегат справа.

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 о.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R290 с 2020 г (R134A до 2020 г.) Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Требует монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 70

Ширина, см.: 149.5

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: гастронормированный без агрегата

Количество дверей: 3

Отбортовка: да

Наличие ящиков: нет

Холодильный агрегат: справа



Стол холодильный Coreco MRGF200

Артикул: 4105

Стол холодильный гастронормированный с мойкой расположенной справа над агрегатным отсеком, 3 двери (3 пары направляющих под полки и 3 полки в комплекте поставки).

Объем - 450 л.

Температура +4 +8 оС.

С отбортовкой - 100 мм.

Мойка в комплекте с выпуском (без сифона), под настенный смеситель (не входит в комплект поставки).

Размер полки: 325x510 мм.

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI 304.

Холодильный агрегат справа.

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 о.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R290 с 2020 г (R134A до 2020 г.) Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.39

Требует монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Канализование: Подсоединительный размер 40 мм.

Глубина, см.: 70

Ширина, см.: 179.5

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: гастронормированный с мойкой

Количество дверей: 3

Отбортовка: да

Наличие ящиков: нет

Холодильный агрегат: справа



Стол холодильный Coreco MRG300

Артикул: 4174

Стол холодильный gastronормированный, 5 дверей (5 пары направляющих под полки и 5 полок в комплекте поставки).

Объем - 635 л.

Температура +4 +8 оС.

С отбортовкой - 100 мм.

Размер полки: 325x510 мм.

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI 304.

Холодильный агрегат справа.

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90о.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R290 с 2020 г (R134A до 2020 г.) Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.57

Требуется монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 70

Ширина, см.: 269.5

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: gastronормированный

Количество дверей: 5

Отбортовка: да

Наличие ящиков: нет

Холодильный агрегат: справа



Стол холодильный Coreco MRG250

Артикул: 4173

Стол холодильный гастронормированный, 4 двери (4 пары направляющих под полки и 4 полки в комплекте поставки).

Объем - 635 л.

Температура +4 +8 оС.

С отбортовкой - 100 мм.

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI 304.

Холодильный агрегат справа.

Размер полки: 325x510 мм.

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 о.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R290 с 2020 г (R134A до 2020 г.) Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.57

Требуется монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 70

Ширина, см.: 224.5

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: гастронормированный

Количество дверей: 4

Отбортовка: да

Наличие ящиков: нет

Холодильный агрегат: справа



Стол холодильный Coreco MRG200

Артикул: 4172

Стол холодильный gastronормированный, 3 двери (3 пары направляющих под полки и 3 полки в комплекте поставки).

Объем - 450 л.

Температура +4 +8 оС.

С отбортовкой - 100 мм.

Размер полки: 325x510 мм.

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI304.

Холодильный агрегат справа.

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 о.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R290 с 2020 г (R134A до 2020 г.) Регулируемая высота ножек - 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.39

Требуется монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 70

Ширина, см.: 179.5

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: gastronормированный

Количество дверей: 3

Отбортовка: да

Наличие ящиков: нет

Холодильный агрегат: справа



Стол холодильный Coreco MRG150

Артикул: 4171

Стол холодильный gastronормированный, 2 двери (2 пары направляющих под полки и 2 полки в комплекте поставки).

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI304.

Холодильный агрегат справа.

Размер полки: 325x510 мм.

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 о.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Температура +4 + 8 оС.

Объем - 265 л.

Хладагент R290 с 2020 г (R134A до 2020 г.) Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

С отбортовкой - 100 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.35

Длина упаковки, см.: 136

Ширина упаковки, см.: 76

Высота упаковки, см.: 96

Требует монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 70

Ширина, см.: 134.5

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50


Тип стола: gastronормированный

Количество дверей: 2

Отбортовка: да

Наличие ящиков: нет

Холодильный агрегат: справа



Стол холодильный Coreco FMRV250

Артикул: 4240

Стол холодильный, 4 стеклянных двери.

Регулируемые по высоте направляющие под полки, 8 полок из пластифицированной стали.

Объем - 540 л.

Температура -2 +8 оС.

С отбортовкой - 100 мм.

Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI 304.

Холодильный агрегат справа.

Хладагент R290 с 2020 г.

(R134A до 2020 г.).

Двери с автодоводчиком.

Закругленные углы.

Внутренняя подсветка.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.59

Требуется монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 60

Ширина, см.: 254.5

Высота, см.: 104

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: негастронормированный

Количество дверей: 4

Отбортовка: да

Наличие ящиков: нет


Холодильный агрегат: справа

Стол холодильный Coreco FMRV200

Артикул: 4239

Стол холодильный, 3 стеклянных двери.
Регулируемые по высоте направляющие под полки, 6 полок из пластифицированной стали.
Объем - 540 л.
Температура -2 +8 оС.
С отбортовкой - 100 мм.
Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI 304.
Холодильный агрегат справа.
Хладагент R290 с 2020 г.
(R134A до 2020 г.).
Двери с автодоводчиком.
Закругленные углы.
Внутренняя подсветка.
Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.
Опционально замки.
Охлаждение с помощью воздухоохладителя.
Автоматическая оттайка.
Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco
Страна: Испания
Мощность, кВт.: 0.396
Требуется монтажа: Нет
Срок гарантии: 24 месяца
Глубина, см.: 60
Ширина, см.: 202
Высота, см.: 104
Напряжение: 220/1/50
Тип стола: негастронормированный
Количество дверей: 3
Отбортовка: да
Наличие ящиков: нет
Холодильный агрегат: справа



Стол холодильный Coreco FMRV150

Артикул: 4238

Стол холодильный, 2 стеклянных двери.
Регулируемые по высоте направляющие под полки, 4 полки из пластифицированной стали.
Объем - 340 л.
Температура -2 +8 оС.
С отбортовкой - 100 мм.
Камера, рабочие поверхности из нержавеющей стали AISI 304.
Холодильный агрегат справа.
Хладагент R290 с 2020 г.
(R134A до 2020 г.).
Двери с автодоводчиком.
Закругленные углы.
Внутренняя подсветка.
Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.
Опционально замки.
Охлаждение с помощью воздухоохладителя.
Автоматическая оттайка.
Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco
Страна: Испания
Мощность, кВт.: 0.35
Требуется монтажа: Нет
Срок гарантии: 24 месяца
Глубина, см.: 60
Ширина, см.: 149.5
Высота, см.: 104
Напряжение: 220/1/50
Тип стола: негастронормированный
Количество дверей: 2
Отбортовка: да
Наличие ящиков: нет
Холодильный агрегат: справа



Стол морозильный Coreco MCS200

Артикул: 4272

Стол морозильный негастронормированный из нержавеющей стали AISI 304.

Размер полки: 405x460 мм.

Температура во внутреннем объеме -20 /-15 градуса Цельсия.

3 двери (3 пары направляющих под полки и 3 полки в комплекте поставки).

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 градусов.

Рабочая поверхность с отбортовкой 100 мм.

Объем 410 л.

Холодильный агрегат справа.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R404A.

Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.88

Требует монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 60

Ширина, см.: 202

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: негастронормированный

Количество дверей: 3

Отбортовка: с отбортовкой

Холодильный агрегат: справа



Стол морозильный Coreco MCS150

Артикул: 4271

Стол морозильный негастронормированный из нержавеющей стали AISI 304.

Размер полки: 405x460 мм.

Температура во внутреннем объеме -20/-15 градуса Цельсия.

2 двери (2 пары направляющих под полки и 2 полки в комплекте поставки).

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 градусов.

Рабочая поверхность с отбортовкой 100 мм.

Объем 260 л.

Холодильный агрегат справа.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R404A.

Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.88

Требует монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 60

Ширина, см.: 149.5

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: негастронормированный

Количество дверей: 2

Отбортовка: с отбортовкой

Холодильный агрегат: справа

Стол морозильный Coreco MCP200

Артикул: 4285

Стол морозильный кондитерский (60*40 см) из нержавеющей стали AISI 304.

Размер полки 60*40 см.

Температура во внутреннем объеме -20/-15 градуса Цельсия.

3 двери (3 пары направляющих под полки и 3 полки в комплекте поставки).

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 градусов.

Рабочая поверхность с отбортовкой 100 мм.

Объем 595 л.

Холодильный агрегат справа.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R404A.

Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.88

Требуется монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 80

Ширина, см.: 202

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: кондитерский 60*40 см

Количество дверей: 3

Отбортовка: с отбортовкой

Холодильный агрегат: справа

Стол морозильный Coreco MCP150

Артикул: 4284

Стол морозильный кондитерский (60*40 см) из нержавеющей стали AISI 304.

Размер полки 60*40 см.

Температура во внутреннем объеме -20/-15 градуса Цельсия.

2 двери (2 пары направляющих под полки и 2 полки в комплекте поставки).

Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 градусов.

Рабочая поверхность с отбортовкой 100 мм.

Объем 375 л.

Холодильный агрегат справа.

Закругленные углы.

Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.

Опционально замки.

Охлаждение с помощью воздухоохладителя.

Автоматическая оттайка.

Хладагент R404A.

Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco

Страна: Испания

Мощность, кВт.: 0.88

Требует монтажа: Нет

Срок гарантии: 24 месяца

Глубина, см.: 80

Ширина, см.: 149.5

Высота, см.: 85

Напряжение: 220/1/50

Тип стола: кондитерский 60*40 см

Количество дверей: 2

Отбортовка: с отбортовкой

Холодильный агрегат: справа



Стол морозильный Coreco MCG200

Артикул: 4278

Стол морозильный гастронормированный из нержавеющей стали AISI 304.
Размер полки формата GN1/1 (530*325 мм).
Температура во внутреннем объеме -20/ -15 градуса Цельсия.
3 двери (3 пары направляющих под полки и 3 полки в комплекте поставки).
Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 градусов.
Рабочая поверхность с отбортовкой 100 мм.
Объем 450 л.
Холодильный агрегат справа.
Закругленные углы.
Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.
Опционально замки.
Охлаждение с помощью воздухоохладителя.
Автоматическая оттайка.
Хладагент R404A.
Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco
Страна: Испания
Мощность, кВт.: 0.88
Требует монтажа: Нет
Срок гарантии: 24 месяца
Глубина, см.: 70
Ширина, см.: 179.5
Высота, см.: 85
Напряжение: 220/1/50
Тип стола: гастронормированный
Количество дверей: 3
Отбортовка: с отбортовкой
Холодильный агрегат: справа



Стол морозильный Coreco MCG150

Артикул: 4277

Стол морозильный gastronормированный из нержавеющей стали AISI 304.
Размер полки формата GN1/1 (530*325 мм).
Температура во внутреннем объеме -20/ -15 градуса Цельсия.
2 двери (2 пары направляющих под полки и 2 полки в комплекте поставки).
Двери с автодоводчиком, фиксатором открывания на 90 градусов.
Рабочая поверхность с отбортовкой 100 мм.
Объем 265 л.
Холодильный агрегат справа.
Закругленные углы.
Камера с вогнутым дном и отверстием для мойки.
Опционально замки.
Охлаждение с помощью воздухоохладителя.
Автоматическая оттайка.
Хладагент R404A.
Регулируемая высота ножек: 125 - 200 мм.

Бренд: Coreco
Страна: Испания
Мощность, кВт.: 0.88
Требует монтажа: Нет
Срок гарантии: 24 месяца
Глубина, см.: 70
Ширина, см.: 134.5
Высота, см.: 85
Напряжение: 220/1/50
Тип стола: gastronормированный
Количество дверей: 2
Отбортовка: с отбортовкой
Холодильный агрегат: справа

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ccf@nt-rt.ru || сайт: <https://coreco.nt-rt.ru/>